

Ассоциация по контролю эмиссии продукции для укладки
напольных покрытий, клеевых материалов и строительной
продукции

Присвоение лицензии на использование знака EMICODE

Номер лицензии: **3197/24.02.97**
Для продукта: **UZIN KE 2000 S**
Компания: **Uzin Utz SE**
Дата заявки: **12.07.2011**

На основании классификации, проведённой по поручению Ассоциации по контролю эмиссии продукции для укладки напольных покрытий, клеевых материалов и строительной продукции, а также в соответствии с положениями § 10 Правил товарного знака GEV, указанному выше продукту настоящим предоставляется лицензия на использование знака GEV согласно § 5(4) Правил товарного знака GEV.



Продукт соответствует руководящим принципам критериев применения, указанным на обороте.

Компания является действительным членом GEV.

Управляющий директор
Ассоциация по контролю эмиссии
продукции для укладки напольных
покрытий, клеевых материалов и
строительных материалов (GEV)
Fischerstraße 2 · 40477 Düsseldorf

OM010 03.06.2026
действительно до 03.06.2031

Требования к присвоению лицензии EMICODE

Продукт, классифицированный на предыдущей странице настоящей лицензии, должен соответствовать, среди прочего, следующим критериям, установленным Техническим советом GEV в Правилах товарного знака и в Классификационных критериях.

- Продукт соответствует всем законодательным требованиям, в частности требованиям химического законодательства и подзаконных актов.
- Продукт не содержит растворителей согласно определению TRGS 610, за исключением случаев, когда продукт предназначен для поверхностной обработки. Если продукту может быть присвоена товарная группа GISCODE, это должно быть указано соответствующим образом.
- На продукт составляется паспорт безопасности (SDS), если это требуется местным законодательством.
- КМР-вещества (канцерогенные, мутагенные или репротоксичные вещества) категорий 1A и 1B намеренно не добавляются в продукт в процессе производства (исключения — см. раздел 3.1.2.2 Классификационных критериев GEV).
- Испытания на эмиссию проводятся согласно установленному методу испытаний GEV. Определение ЛОС (VOC) проводится в испытательной камере методом термодесорбции Tenax с последующим GC/MS-анализом.
- Отнесение к классам EMICODE производится по товарной группе продукта при условии соблюдения всех требований, указанных в таблицах ниже. Соответствующий класс EMICODE затем используется для маркировки продукта:

1) Продукция для укладки напольных покрытий, клеевые материалы и строительная продукция

Параметр	EC1 PLUS	EC1	EC2
макс. допустимая концентрация [мкг/м³]			
TVOC через 3 дня	≤ 750	≤ 1000	≤ 3000
TVOC через 28 дней	≤ 60	≤ 100	≤ 300
TSVOC через 28 дней	≤ 40	≤ 50	≤ 100
R-показатель по значениям немецкого AgBB LCI через 28 дней	≤ 1	≤ 1	-
Сумма неоцениваемых ЛОС	≤ 40	-	-
Формальдегид через 3 дня	≤ 50	≤ 50	≤ 50
Формальдегид через 28 дней	≤ 10	≤ 10	≤ 10
Ацетальдегид через 3 дня	≤ 50	≤ 50	≤ 50
Сумма формальдегида и ацетальдегида через 3 дня	≤ 0,05 ppm	≤ 0,05 ppm	≤ 0,05 ppm
Сумма летучих канцерогенных веществ кат. 1A/1B через 3 дня	< 10	< 10	< 10
Любое летучее канцерогенное вещество кат. 1A/1B через 28 дней	< 1	< 1	< 1

2) Продукты для поверхностной обработки паркета, минеральных полов и эластичных покрытий

Параметр	EC1 PLUS	EC1	EC2
макс. допустимая концентрация [мкг/м³]			
Сумма TVOC + TSVOC через 28 дней	≤ 100 (из них макс. 40 SVOC)	≤ 150 (из них макс. 50 SVOC)	≤ 400 (из них макс. 100 SVOC)
R-показатель по значениям немецкого AgBB LCI через 28 дней	≤ 1	≤ 1	-
Сумма неоцениваемых ЛОС	≤ 40	-	-
Формальдегид через 3 дня	≤ 50	≤ 50	≤ 50
Формальдегид через 28 дней	≤ 10	≤ 10	≤ 10
Ацетальдегид через 3 дня	≤ 50	≤ 50	≤ 50
Сумма формальдегида и ацетальдегида	≤ 0,05 ppm	≤ 0,05 ppm	≤ 0,05 ppm
Сумма летучих канцерогенных веществ кат. 1A/1B через 3 дня	< 10	< 10	< 10
Любое летучее канцерогенное вещество кат. 1A/1B через 28 дней	< 1	< 1	< 1